

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 200п-26-2021

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 13.12.2021г.

г.Славянск-на-Кубани

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском, Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании решения № 113р-ВП-26-2021 от 25.11.2021

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр
внешкольной работы станицы Полтавской, 353800, Краснодарский край, Красноармейский
район, ст. Полтавская, ул. Красная, 39
ИНН 2336011145, ОГРН 1022304035380**

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.5 в личных медицинских книжках сотрудников Воловик Е.Е.- нет сведений о ревакцинации АКДС, Биган А.Н. - отсутствуют сведения о гепатите В, Габриелян Т.В., Бражкина Т.В.- отсутствуют сведения о профилактических прививках по нац. календарю; Чалова Л.А.- нет сведений о ревакцинации АКДС, нет сведений о вакцинации против кори, гепатита В;

- п. 2.4.3 в кабинете №15 отделения раннего развития проводятся занятия основы чтения, математика и пр. – установлена ученическая мебель, не маркирована, не подобрана согласно росту детей, вся одного уровня;

п. 2.5.3 в кабинете №12, 13 внутренняя отделка потолка и стен не соответствует требованиям - имеются дефекты покрытия и повреждения, оклеены обоями, не представлены сведения о возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в актовом зале на потолке следы протечи кровли, краска с дефектами;

п. 2.5.2 пол в коридоре застелен линолеумом, не соответствует требованиям - имеются многочисленные дефекты покрытия и повреждения, латы; пол в кабинете №12 застелен линолеумом, многочисленные разрывы, трещины, дефект покрытия (дыра) диаметром примерно 15*20; напольные плинтуса не плотно пригнаны к стенам;

- п. 2.8.5 искусственное освещение выполнено в одном учебном классе разными типами ламп, что не допускается;

- п. 2.6.5 умывальная раковина в санузле мальчиков не оборудована подводкой горячей воды;

- п. 2.7 в помещениях для занятия детей не обеспечены параметры микроклимата воздуха – в актовом зале на момент проверки проводятся занятия вокалом при температуре воздуха (по показаниям бытового термометра) +16-+17°C (п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания");

- п. 2.9.5 в учебном классе №12 оборудован один рециркулятор, мощность которого по паспорту рассчитана на 30 кв. м, при фактической площади – 31,8 и 13,9 кв.м. (2 смежных помещения, в которых на момент проверки дверь не закрывается, обеззараживание воздуха происходит), согласно технического паспорта, что не достаточно и не соответствует эффективному обеззараживанию воздуха в учебном помещении;

- п.п. 2.8.5 согласно протоколу измерения освещенности № 21499 от 03.12.2021 г. общая искусственная освещенность в кабинетах № 4 (английского языка), кабинет №5 (музыка),

кабинете №6 (компьютерная робототехника), кабинет №7 (ИЗО), кабинет №14 (класс хореографии), кабинет №15/1 (малый класс хореографии), кабинет №15 (раннего развития), кабинет №3 (декоративно-прикладного творчества), измеренная на поверхности стола, менее гигиенических нормативов, что не соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (экспертное заключение №6660/25 от 08.12.2021г.);

- п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":- в учебном кабинете для раннего развития детей (подготовка к школе) №15 - у классной доски отсутствует софит, таким образом, уровень искусственной освещенности у классной доски менее гигиенических нормативов (протокол №21499 от 03.12.2021г.),

Глава XXXIV п. 2686, 2699 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

руководителем образовательной организации не принимаются меры по проведению специфической профилактики гриппа: в предэпидемический период сотрудники МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом, не вакцинированы против гриппа (в ходе проверки сведения не представлены).

п. 5 ст. 12 Закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ; п.5 Приказа Минздрава РФ от 12.05.14 №214н "Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения":

- у входа на территорию учреждения отсутствует знак о запрете курения табака.

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, в лице директора Воловик Елены Егоровны

Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в срок до 10.10.2022г.

2. Организовать выполнение требований п.п. 1.5, 2.4.3, 2.5.3, 2.5.2, 2.8.5, 2.6.5, 2.7, 2.9.5, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 10.10.2022г.

3. Организовать выполнение требований п. 98 таблицы 5.34 раздела V, табл. 6.6, п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в срок до 10.10.2022

4. Организовать выполнение требований Глава XXXIV п. 2686, 2699 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в срок до 10.10.2022

5. Организовать выполнение требований п. 5 ст. 12 Закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ; п.5 Приказа Минздрава РФ от 12.05.14 №214н "Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" в срок до 10.10.2022

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до **10.10.2022г.** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнительного образования
центр внешкольной работы станицы Полтавской

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул.Красная, 39
ИНН- 2336011145 КПП – 233601001Т тел./факс 8(861-65)3-16-65, эл.почта: mboudodczvr@mail.ru

Дата :10.10.2022 г. исх. № 237

Начальнику территориального отдела,
Главному государственному
санитарному врачу
по Славянскому, Красноармейскому,
Калининскому районам
г.Славянск-на-Кубани
ул. Дзержинского ,243
С.А.Осмоловскому

директора
МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской
Е.Е.Воловик
Ст. Полтавская,
ул. Красная. 39

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской уведомляет о проведенных и выполненных мероприятиях по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения на основании предписания № 200п – 26 - 2021 от 13.12.2021 года .

-п. 1.5 в личных медицинских книжках сотрудников(Воловик Е.Е., Бигдан А.Н., Габриелян Т.В., Бражкина Т.В., Чалова Л.А.) выявленные замечания устранены;

- п.2.4.3 в 15 кабинете мебель промаркирована и подобрана согласно росту детей;

- п. 2.5.3 заключен муниципальный контракт № 03183005544220002010001 от 22 августа 2022 года на выполнение работ в кабинетах № 12, 13 (контракт прилагается). В настоящее время, на момент 10.10.2022 года проделана следующая работа: стены в кабинетах № 12. 13 оштукатурены и подготовлены к покраске, деревянные полы сорваны и подготовлены к заливке бетоном , не выполнены работы потолка и дверей. Работы приостановлены в связи с создавшейся ситуацией в стране. Заказчиком МКУ МО Красноармейский район «Красноармейскаякапстрой» написано претензионное письмо к ООО «СРП «Урал – Энергия» (далее – подрядчик) на выполнение работ по объекту(письмо прилагается)

Отправлено 10.10.22г.

- по пункту 2.5.2 сообщаем следующее :пол в коридоре второго этажа выровнен плитами ОСБ, застелен линолеумом. напольные плинтуса плотно пригнаны к стенам;
- п.2.8.5 искусственное освещение в учебных классах выполнено одними типами ламп;
- п.2.6.5 умывальная раковина в санузле мальчиков оборудована подводкой горячей воды;
- по п.2.7 сообщаем следующее; на основании ходатайств МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской к Учредителю от управления образования МО Красноармейский район был получен ответ, что ремонт отопительной системы в актовом зале будет включен в бюджет в 2023 году.(письмо прилагается)
- п.2.9.5 в учебный класс № 12 приобретен Учредителем бактерицидный рециркулятор РО – 150 UV, обрабатываемая площадь которого, 50 кв. м. (копия прилагается)
- п.п. 2.8.5 согласно результатам измерений освещенность в кабинетах № 4 (английского языка), кабинет № 15 (музыка), кабинете № 6 (компьютерная робототехника), кабинет № 7 (ИЗО), кабинет № 14 (класс хореографии), кабинет № 15/1 (малый класс хореографии), кабинет № 15 (раннего развития), кабинет № 3 (декоративно-прикладного творчества), соответствует требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.»
- по п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды обитания» сообщаем, что в учебном кабинете для раннего развития детей (подготовка к школе) № 15 у классной доски учредителем приобретен софит.
- кроме того руководителем организации принимаются исчерпывающие меры по проведению специфической профилактике гриппа, сотрудники вакцинируются против гриппа.

Приложение на 24 листах.

Директор МБУ ДО ЦВР



Е.Е.Воловик